

工信部部属单位安全生产管理指南 App

产品手册

2020.7
Version 1.1

目录

1. 产品介绍	
2. 系统概要	
2.1 角色介绍	4
2.2 运行环境	4
2.3 平台地址	5
3. 初始化系统	
3.1 管理员登录后台	5
3.2 新增单位	6
3.3 新增用户	6
3.4 可选配置	7
3.4.1 扩展检查项	7
4. 登录	
4.1 用户登录	8
4.2 修改密码	8
5. 产品功能	
5.1 用户管理	8
5.2 自查管理	9
5.2.1 创建自查任务	9

5.2.2 现场检查	10
5.2.3 整改	13
5.3 自查报告	15
5.3.1 编写自查通报	15
5.3.2 在线生成自查报告	18
5.3.3 提交自查报告	18
5.4 意见反馈	19
5.4.1 提交意见反馈	19
5.4.2 管理意见反馈	20
5.5 资讯与通知	20
5.5.1 新增资讯通知	20
5.5.2 发布	22
5.5.3 撤销	23
6. 服务支持	

1. 产品介绍

本系统软件是工信部为加强对部属单位安全管理工作的指导，督促部属单位科学准确地进行安全管理，特组建业内专家团队研讨、设计和开发的。系统以行业的安全检查规范为基础，由安全软件公司 LabVision 负责实现，最终实现了安全检查工作的全面信息化，覆盖单位自查、专家督查、安全知识分享，应急处理、在线培训等多类场景。

2. 系统概要

2.1 角色介绍

系统的使用者分为以下几类角色。不同角色在系统中被分配予不同的功能权限。因此，同样使用软件时，不同角色可以看到的菜单功能并不一样。特提醒使用者注意对照自己的角色分工。

- **管理员**

负责初始化系统，整体管理安全检查工作，可以管理各个单位的人员，但不直接管理现场相关的检查工作。

- **安全责任人**

负责本单位的安全检查工作，管理本单位的用户，可以管理本单位的人员，也管理现场相关的检查工作。

- **检查人员**

负责管理本单位的现场安全检查工作。

- **整改人员**

负责管理本单位的安全隐患整改工作

2.2 运行环境

web

推荐使用 chrome 浏览器，同时支持 IE 9.0+、火狐、safari 等主流浏览器

苹果系统

支持 ios 9.0+

安卓系统

支持 android 4.4+

2.3 平台地址

web 后台

<http://111.204.176.245:8081/admin>

苹果 app

可在苹果商店直接搜索: 工信安全

安卓 app

<https://www.pgyer.com/X0Re>

下载密码 : labvision

3. 初始化系统

3.1 管理员登录后台

方式

用管理员账号登录 web 后台

3.2 新增单位

方式一

系统配置 - 单位管理 - 新增

方式二

可联系技术支持批量导入基础信息

工信部安全检查系统 Dashboard / 系统配置 / 单位管理

单位名称: 类别: 省份:

序号	单位名称	单位类别	省份	安全责任人	职务	联系方式	创建日期	操作
1	北京航空航天大学	部属高校	北京市				2020-05-22	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
2	北京理工大学	部属高校	北京市				2020-05-22	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
3	南京理工大学	部属高校	江苏省	admin	安全员	18600000000	2020-05-22	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
4	Apple	事业单位	北京市	Apple测试人员	Apple审核	18600001234	2020-05-15	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
5	LabVision	事业单位	北京市	admin	安全员	18600000000	2020-05-12	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>

共 5 条

说明

- 创建单位时，单位的安全负责人可以先不填写，等创建了相关用户后，再回来编辑补全

3.3 新增用户

方式一

系统配置 - 用户管理 - 新增用户

方式二

可联系技术支持批量导入用户

工信部安全检查系统 Dashboard / 系统配置 / 用户管理

姓名: 角色: 所属单位: 手机号码:

序号	姓名	所属单位	职务	角色	手机号码	创建日期	操作
1	魏志敏	北京航空航天大学	副校长	安全负责人	13911997389	2020-05-22	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="重置密码"/> <input type="button" value="删除"/>
2	Apple测试人员	Apple	Apple审核	检查人员,整改人员	18600001234	2020-05-15	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="重置密码"/> <input type="button" value="删除"/>
3	陈钱	南京理工大学	校长助理	安全负责人	13905150860	2020-05-22	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="重置密码"/> <input type="button" value="删除"/>
4	龙腾	北京理工大学	校长助理	安全负责人	13501269517	2020-05-22	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="重置密码"/> <input type="button" value="删除"/>

说明

- 创建用户时，需为其分配单位，故应先创建相应单位
- 一个用户可分配多种角色

3.4 可选配置

3.4.1 扩展检查项

方式

添加一级检查项

基础信息 - 检查项管理 - 新增检查项

添加二级检查项

基础信息 - 检查项管理 - 定位某行一级检查项 - 添加下级

添加三级检查项

基础信息 - 检查项管理 - 定位某行二级检查项 - 添加下级

The screenshot shows the 'Check Item Management' page. The breadcrumb trail is 'Dashboard / 系统配置 / 检查项管理'. The left sidebar contains navigation options like '首页', '自查任务管理', '资讯与通知', '意见反馈', '自查任务管理', '检查记录列表', '隐患记录管理', '系统配置', '单位管理', '用户管理', and '检查项管理'. The main content area features a table with columns for '检查描述' (Check Description), '检查要点' (Check Points), and '操作' (Operations). The table lists 9 safety categories, each with a '新增检查项' (+ Add Check Item) button. The '操作' column for each row contains '编辑' (Edit), '添加下级' (+ Add Sub-item), and '删除' (Delete) buttons.

检查描述	检查要点	操作
> 1 安全管理体系		编辑 + 添加下级 删除
> 2 安全检查与隐患排查		编辑 + 添加下级 删除
> 3 场所安全		编辑 + 添加下级 删除
> 4 安全设施		编辑 + 添加下级 删除
> 5 基础安全		编辑 + 添加下级 删除
> 6 化学安全		编辑 + 添加下级 删除
> 7 生物安全		编辑 + 添加下级 删除
> 8 辐射安全		编辑 + 添加下级 删除
> 9 机电等安全		编辑 + 添加下级 删除

说明

- 系统默认配置工信部制定的安全检查标准，管理者可自行扩展

4. 登录

4.1 用户登录

用户账号需由系统管理员或本单位安全责任人预先创建。默认规则如下，

登录账号：申请人手机号

默认密码：申请人手机号

4.2 修改密码

用户账号创建之后，每一位用户均可以自行修改密码。

方式一

web 后台 - 点击右上方用户头像 - 用户中心 - 修改密码

方式二

app - 首页右上角头像 - 修改密码

5. 产品功能


在 2.1 角色介绍一节中，我们已经说明不同的角色具有不同的系统权限和功能。本章就针对角色和功能之间的对应作详细说明。

5.1 用户管理

适用角色

管理员、安全责任人

方式



web 后台 - 系统配置 - 用户管理

说明

- 管理员可管理全部用户，安全责任人只可管理本单位的用户
- 安全责任人新增/编辑用户信息时，只可给该用户分配检查人员、整改人员这两类角色



5.2 自查管理

5.2.1 创建自查任务

适用角色

管理员

方式一



web 后台 - 自查任务管理 - 创建自查任务

5.2.2 现场检查

适用角色

安全责任人、检查人员、整改人员

方式



app - 首页 - 点击自查任务




选择任务

添加检查记录





填写检查场所，可拍照用于辅助记录



添加隐患记录



编辑隐患内容

说明

- 本单位的所有用户均可提交检查记录，安全责任人在编写自查报告时，可导入这些记录，并可对其进行二次编辑
- 自查任务详情页，检查进度只统计已提交的检查记录
- 检查过程可离线操作
- 添加的隐患需要为其选择一项检查项

5.2.3 整改

适用角色

整改人员

方式




app - 首页 - 点击隐患整改



选择隐患



点击开始整改



编辑整改信息 - 提交

说明

- 整改过程可离线操作，在编辑整改信息页面，点击“保存”会将数据保存至本地

5.3 自查报告

5.3.1 编写自查通报


适用角色

安全责任人


方式



web 后台 - 选择自查任务 - 点击详情




点击编辑报告



填写基本信息

填写隐患清单



导入隐患

编辑隐患信息 - 编辑完成后点击右上方保存按钮

说明

- 导入的检查记录会附带图片信息，这部分信息只用于辅助编写自查报告，最终生成的自查报告中不含有图片信息


5.3.2 在线生成自查报告

适用角色


安全责任人

方式

任务详情页 - 点击预览报告



点击生成自查报告 - 浏览器会自动下载报告 - 将报告打印盖章并扫描成 pdf 版



5.3.3 提交自查报告

适用角色



安全责任人

方式

任务详情页 - 点击提交报告 - 选择已盖章的 pdf 版自查报告，完成提交

说明

- 如想重新提交文件，可点击提交报告按钮旁边的重新提交



5.4 意见反馈

5.4.1 提交意见反馈

适用角色

安全责任人、检查人员、整改人员

方式

app - 首页右上角头像 - 意见反馈




5.4.2 管理意见反馈

适用角色

管理员

方式

web 后台 - 意见反馈




5.5 资讯与通知

5.5.1 新增资讯通知

适用角色

管理员

方式



web 后台 - 资讯与通知 - 新增

说明


- 新增的资讯默认处于未发布状态，点击发布后才会出现在登录页

5.5.2 发布

适用角色


全部角色- 管理员，安全责任人，检查人员，整改人员

方式



web 后台 - 资讯与通知 - 选择资讯 - 点击发布按钮

发布后，首页会显示相关资讯



5.5.3 撤销

适用角色

全部角色- 管理员，安全责任人，检查人员，整改人员

方式

web 后台 - 资讯与通知 - 选择资讯 - 点击撤销按钮



6. 服务支持

安全检查支持：卫水爱 010-68205382

系统技术支持：蒋幼博 18611376308

联系邮件：service@labvision.cn

合作单位：南京合轻网络技术有限公司 (<http://www.labvision.cn>)

中国信息通信研究院

— 结束 —